

TECHTRADE

VROČIN
100

2011

Kartica PCI Express 1x paralel ST-Lab



9503001

- Razširitvena kartica z 1x paralelnim vmesnikom na PCIExpress x1 vodilu, model I-370
- 1x paralelni DSUB25 ženski vmesnik, Podpora za SPP, EPP in ECP

Kartica PCI Express USB 3.0 2xA St-Lab



9505007

- USB 3.0 PCI express kartica, kompatibilna z PCI express 2.0 specifikacijo
- 2x USB tip A ženski vmesnik
- USB prenos do 5 Gbps, dodaten 4-pinski (Molex) priključek za napajanje

Kartica PCI 2x serial 1x paralel St-lab



0025110

- 2x serijski DSUB09 moški in 1x paralelni DSUB25 ženski vmesnik
- Podpira 2x16550 hitra Uart serijska vrata
- Enostavna Plug & Play namestitev

Kartica ExpressCard USB 3.0 2-port ST-Lab



9505006

- 2 USB vhoda 3.0 Tip A verzija 1.0
- Kompatibilna z USB 2.0 in 1.1
- Prenos do 5000 Mbps


Kartica PCI 2x serial St-lab



0025100

- 2x serijski DSUB09 moški vmesnik, 32-bit PCI vodilo
- Podpira 2x16550 hitra Uart serijska vrata
- Enostavna Plug & Play namestitev


Kartica PCI Express 2xSer.+1xPar. St-lab



0095100

- Paralelna hitrost prenosa podatkov do 1.5 MB/Sek
- Podpira 2 x 16550 Fast UART serijska vrata
- Serijska hitrost prenosa podatkov do 230400 bps

Kartica PCI 1x paralel St-lab



0025010

- PCI kartica za vgradnjo v osebni računalnik, model I-400
- 1x paralelni DSUB25 ženski vmesnik, 32-bit PCI vodilo
- Multi-mode skladen kontroler (SPP, PS2, EPP, ECP)

Kartica ExpressCard Firewire 400 2 port ST-lab



9606002

- 2x 6 polni zunanji vmesnik Firewire 400 (1394a)
- Hitrost prenosa podatkov do 400 Mbps
- Deluje z DV kamerami, firewire diski,...

Kartica PCI Kontroler RAID SATA + 2x eSATA zunanji



9507001

- 2x notranja SATA IDE vmesnika
- 2x zunanja eSATA IDE vmesnika
- Hot plug, plug and play

Kartica PCI Kontroler RAID SATA 4x int + 2x eSATA zun.



9507002

- Podpira RAID 0, 1, 5 ali 0+1
- 4x notranji SATA vmesnik, 2x zunanji E-SATA vmesnik

Kartica PCI USB 2.0 4xA zun. + 1x not. ST-Lab



0032124

- USB 2.0 PCI kartica
- 4x USB tip A ženski vmesnik - zunanji
- 1x USB tip A ženski vmesnik - notranji

Kartica PCI Zvočna 6 kanalov St-lab



0025401

- 6 kanalna PCI zvočna kartica, Chipset: Cmedia 8738LX
- Podpira MS DirectSound 3D in A3D vmesnik na DLS osnovi
- Zajemanje zvoka z vzorčenjem do 48 kHz stereo

Čitalec diskov USB/IDE-SATA adapter St-Lab



0086403

- Omogoča priklop 2.5" in 3.5" IDE ali SATA diskov na USB vodilo
- Podpora za vse IDE in SATA 1.0 diske
- Primeren za diske s standardnim sata 15-pinskim napajalnim vmesnikom

Čitalec diskov USB 3.0 SATA adapter St-lab



0025010

- Omogoča priklop 2.5" in 3.5" SATA diskov ST-LAB, model U-520
- Podpora za SATA in SSD diske z SATA vmesnikom
- Primeren za diske s standardnim sata 15-pinskim napajalnim vmesnikom

Adapter HDD SATA Ž/IDE M ST-Lab



8514002

- SATA na IDE pretvornik
- Pretvornik za priklop SATA naprav na PATA/IDE vmesnik
- Skladen z Ultra ATA 133/100/66/33 specifikacijami

Adapter HDD IDE Ž/SATA M ST-Lab



8514004

- IDE na SATA 150 pretvornik
- Pretvornik za priklop Paralel ATA naprav na SATA vmesnik

Preklopnik 2:1 mini VGA/USB/AUDIO s kabli CS62U



0026175

- Ena konzola za kontrolo dveh računalnikov, Vgrajeni vsi kabli
- 2x USB vmesniki za miško in tipkovnico
- 2x DB-15 VGA vmesnik za zaslon, 2x Audio vmesnik 3.5 Jack stereo

Preklopnik 8:1 48cm VGA/USB CS1708A Aten



8704006

- KVM avtomatski USB preklopnik Aten CS-1708
- Ena konzola za nadzor osmih računalnikov
- Možnost vezave v kaskado - (256 računalnikov)

Pretvornik USB - Serial DB09 Aten



0032457

- USB pretvornik na serijski RS232 vmesnik
- 1x tip A moški vmesnik, 1x DSub09 moški vmesnik
- Za priklop serijskih naprav (modem, miška, POS sistemi,...)

Line extender - SVGA monitor RJ45-RJ45 CE-250A



0087400

- Za podaljševanje PS2 KVM linij (zaslon, miška, tipkovnica)
- Največja ločljivost 1280 x 1024
- Naprava ima vgrajen za razdalje do dolžine 150 m

Preklopnik 2:1 mini VGA/PS2 s kabli CS62S Aten



0087405

- Ena konzola s kabli za nadzor dveh računalnikov
- 4x PS/2 moški vmesnik za miško in tipkovnico
- 2x DB-15 moški VGA vmesnik za zaslon

Preklopnik 32:9 48cm RJ45 KM0932 Aten



8712004

- KVM avtomatski preklopnik, model Altusen Km0932
- 9x konzola za direktno kontrolo 32x računalnikov
- Nadzor več kot 8000 enot-računalnikov s kaskadno vezavo

Pretvornik USB - Paralel C36M IEEE1284 Aten



0086400

- USB pretvornik na paralelni Centronics vmesnik
- 1x tip A moški vmesnik, 1x C36 moški vmesnik
- Priklop na USB vmesnik računalnika, Plug & Play

Hub USB 4xA z AC adapterjem-slim UH-275 Aten



0032052

- Za priklop več USB naprav na en računalnik
- Vmesnik računalnik - 1x tip A moški vmesnik
- Vmesnik USB naprave - 4x tip A ženski vmesnik

Množilnik SVGA 2mon-1pc 350mhz Aten VS92A



8702003

- Množilnik SVGA signala iz enega računalnika na dva analogna zaslona
- Ojačevalnik za prenos signala na razdalje do 65 m
- 1 HDB-15 moški video vhod na 2 HDB-15 ženski video izhod

Množilnik DVI 2x1 Aten



0016030

- Popolna skladnost DVI digital - DVI analog, En računalnik dva zaslona
- 1x DVI ženski video vhod, 2x DVI ženski video izhod
- 3x avdio stereo 3.5 Jack ženski (1x vhod, 2x izhod)

Množilnik HDMI 2x1 Aten

8713002

- 1x HDMI vhod (source) do 2x HDMI izhoda (HDMI zasloni)
- 1x HDMI ženski video vhod, 2x HDMI ženski video izhod
- Ločljivost do 1920x1080 HD ali 1920x1200 VGA signal



Množilnik HDMI 4x1 Aten

8713001

- 1x HDMI vhod (source) do 4x HDMI izhodi (HDMI zasloni)
- 1x HDMI ženski video vhod, 4x HDMI ženski video izhod
- Ločljivost do 1920x1080 HD ali 1920x1200 VGA signal



Line extender - USB Cat 5 - do 60m Aten



8518001

- USB Line extender, model Aten UCE60
- Za podaljševanje USB 1.1 povezave preko mrežnega kabla do 60m
- Potrebuje CAT,5, Cat,5e ali Cat,6 mrežni kabel

Line extender-HDMI RJ45-RJ45 VE-800 Aten



8710002

- 1x HDMI ženski na lokalni enoti
- 1x HDMI ženski na oddaljeni enoti
- 2x RJ-45 na vsaki enoti

Preklopnik USB 2:1 US-221A Aten



0026221

- Za preklop ene USB naprave na dva računalnika
- USB 2.0 skladen, USB 1.1 skladen
- Hitrost prenosa podatkov 1.5, 12 in 480 Mbps


Line extender/repeater USB 2.0 do 5m Aten



0032505

- Ojačevalnik signala za USB linije
- Naprave lahko priključite na razdaljah večjih od 5 m
- Za dolžine USB linij do 12 m

USB ključ 4Gb AH322 APACER črn/rdeč z možnostjo dotiska



9803101

- Prenosni pomnilniški medij za prenos podatkov
- Pripravljen za tiskanje logotipov, pakiranje v vrečkah (bulk),
- USB 2.0 prenos podatkov in podpora tud 1.1 protokolu,

USB ključ 8Gb AH321 APACER črno/rdeč



9803028

- Prenosni pomnilniški medij za prenos podatkov
- Eleganten ključ z zaščito proti izgubi pokrovička za usb konektor,
- LED indikator, Vgrajen ACE program za OS 2000/XP in Vista

USB ključ 4Gb AH332 APACER



9803096

- Prenosni pomnilniški medij za prenos podatkov, model Apacer Handy Steno
- Eleganten ključ z izvlečnim usb konektorjem,
- LED indikator, Vgrajen ACE program za OS 2000/XP/Vista/7

Pomnilniška kartica microSD HC 4GB APACER class 4

9802032

- Prenosni pomnilniški medij/flash disk za prenos podatkov, model AH325
- Izvlečni USB konektor, LED dioda delovanja
- Funkciji Plug&play in hot swapping

Pomnilniška kartica microSD HC 8GB APACER class 4

9802031

- Pomnilniška kartica Micro SD HC, Class 4 (4MB/sec najnižji prenos)
- Spominska kapaciteta 8 GB
- Skladnost s specifikacijo SD verzija 2.0

USB ključ 4Gb AH110 APACER



9803092 črn

9803088 bel

- Prenosni pomnilniški medij za prenos podatkov, model Handy Steno,
- Eleganten ključ z zaščito proti vodi, prahu in udarci,
- Naložen ACE program za OS 2000/XP in Vista

USB ključ AH323 APACER



9803099 - 4Gb bel

9803064 - 16Gb črn

- Prenosni pomnilniški medij/flash disk za prenos podatkov, model AH323
- Izvlečni USB konektor, LED dioda delovanja
- Funkciji Plug&play in hot swapping

USB ključ 8Gb AH128 APACER



9803070 - rdeč

9803076 - srebrn

9803073 - moder

- Prenosni pomnilniški medij za prenos podatkov
- Eleganten ključ z zaščito proti vlagi in prahu, Priložen usnjen obesek
- Kompaktna in prenosna oblika, Izvlečni USB konektor



Pomnilniška kartica SD 2GB APACER



9802014

- Pomnilniška kartica SD, Skladnost s specifikacijo SD verzija 1.1
- Spominska kapaciteta 2 GB

Pomnilniška kartica microSD 2GB+2adapter APACER



9802024

- Pomnilniška kartica Micro SD ali miniSD/SD z adapterjem
- Spominska kapaciteta 2 GB
- Priložena dva adapterja za kompatibilnost z SD in miniSD napravami

Čitalec kartic-notranji SDHC AE700Apacer



9805008

- Zunanji čitalec spominskih kartic APACER, model Ae700
- Namestitev v prosto 3,5" režo na računalniškem ohišju
- Podpira HC kartice, dodaten USB priklp za zunanje naprave

Ohišje HDD 6cm 500GB USB AC-203 črno Apacer



8914033

- USB High Speed 480Mbps in Full Speed 12Mbps
- Branje do 19.1MB/s, pisanje do 8.3MB/s
- Oblika USB ključka z vgrajenim USB konektorjem

Pomnilniška kartica SD HC 8GB, 16GB APACER Class 6



9802018 (8GB)

9802019 (16GB)

- Pomnilniška kartica SD HC, Class 6 (6MB/sec najnižji prenos),
- Trenutno najhitrejša kartica na trgu

Čitalec kartic-zunanji SDHC AM402 Apacer



9805011

- Zunanji USB čitalec spominskih kartic APACER
- Samodejno napajanje (iz USB vmesnika)
- Samodejno zaznavanje tipa spominske kartice

Čitalec kartic-dongle SDHC AM401 Apacer



9805005

- USB High Speed 480Mbps in Full Speed 12Mbps
- Branje do 19.1MB/s, pisanje do 8.3MB/s
- Oblika USB ključka z vgrajenim USB konektorjem

Miška mini laser wireless USB APACER



9610005 črna

9610004 bela

- Zelo majhen brezžični oddajnik, deluje na frekvenci 2402-2480Mhz
- Občutljivost 800/1600 CPI
- Gumb za varčevanje z energijo, poraba 13mA

Ventilator 12x12x2,5cm 12v 3/4p Xilence 8107012

- Napajanje 12 V DC, start 6 V DC
- Glasnost do 21,2 dB(A)

Ventilator 8x8x2,5cm 12v 3/4p Xilence 8107011

- Napajanje 12 V DC, start 7 V DC
- Glasnost do 15 dB(A)

Ventilator 6x6x2,5cm 12v 3pin Xilence WhiteBox 8107015

- Napajanje 12 V DC
- Glasnost do 20 ~ 22 dB(A)

Ventilator 6x6x1,2cm 12v 3pin Xilence WhiteBox SlimLine 8107010

- Napajanje 12 V DC
- Glasnost do 20 ~ 22 dB(A)

Ventilator 4x4x1cm 12v 3pin Xilence WhiteBox 8107009

- Napajanje 12 V DC
- Glasnost do 19 dB(A)

Ventilator 12x12x2,5cm 12v 3/4p Xilence RedWing 0089500

- Napajanje 12 V DC, poraba energije 1,2 W, tok 0.10A
- Izredno tiho delovanje, glasnost do 21.2 dB(A)

Ventilator 9,2x9,2x2,5cm 12v 3/4p Xilence RedWing 0089502

- Napajanje 12 V DC, poraba energije 0,84 W, tok 0.07A
- Izredno tiho delovanje, glasnost do 19 dB(A)

Ventilator 8x8x2,5cm 12v 4p Xilence RedWing PWM 8107020

- Napajanje 12 V DC, poraba energije 1.08 W, tok 0.09A
- Izredno tiho delovanje, glasnost do 15 dB(A)

Ventilator 8x8x2,5cm 12v 3/4p Xilence RedWing 0089501


- Napajanje 12 V DC, poraba energije 0.84 W, tok 0.07A
- Izredno tiho delovanje, glasnost do 15 dB(A)



Ventilator 12x12x2,5cm 12v 3/4p Xilence transparent blue

8107018


- Xilence ventilator za računalnik
- Ventilator prozorne barve
- Vgrajene modre LED diode



Ventilator 12x12x2,5cm 12v 3/4p Xilence transparent red

8107019

- Ventilator prozorne barve
- Vgrajene rdeče LED diode
- Glasnost do 21,2 dB/A



Napajalnik ATX 400W 12cm ventilator Xilence

8902011

- Napajalnik ATX 400W model Xilence xp400.(12)r2
- Priključki: 4x molex, 1x floppy, 1x20+4 pin, 2x SATA
- 120 mm tihi ventilator



Napajalnik ATX 420W 12cm fan RedWing Xilence



8902010

- Napajalnik za vgradnjo v računalniško ohišje
- Univerzalni 20/24 polni vmesnik za matično ploščo
- Glasnost ventilatorja 20 ~ 24 dBA

Napajalnik ATX 450W 12cm fan Xilence



8902003

- Napajalnik za vgradnjo v računalniško ohišje
- Univerzalni 20/24 polni vmesnik za matično ploščo
- Glasnost ventilatorja 22 ~ 25 dBA

Napajalnik ATX 500W 12cm fan RedWing Xilence



8108002

- ATX napajalnik za vgradnjo v računalniško ohišje
- Vgrajen 12 V DC ventilator, 12x 12 cm, tih
- Glasnost ventilatorja 20 ~ 24 dBA

Napajalnik ATX 550W 12cm fan Xilence



8902004

- Napajalnik za vgradnjo v računalniško ohišje
- Univerzalni 20/24 polni vmesnik za matično ploščo
- Glasnost ventilatorja 22 ~ 25 dBA

Ventilator-CPU Intel 775 Xilence



8105009

- Ventilator za Intel procesor, podnožje 775
- Zelo enostavna namestitvev
- Glasnost 22 dB

Ventilator-CPU P4 478 Xilence



8105006

- Ventilator za hlajenje procesorjev
- Napajanje ventilatorja 12 V DC
- Enojni drsni ležaj, glasnost 19~23 dBA

Ventilator - CPU AM3/AM2+/AM2/939/940/754 PWM 95mm Xilence



8105020

- Hladilnik XILENCE za AMD procesorje
- Napajanje ventilatorja 12 V DC
- Glasnost ventilatorja 17.1 dB

Ventilator-CPU LGA 775 Solution Xilence



8105005

- Ventilator za hlajenje Intel procesorjev
- Napajanje ventilatorja 12 V DC
- Enojni drsni ležaj, glasnost 19~23 dBA

Ventilator-CPU LGA 1156 i5 Xilence



8105018

- Ventilator za hlajenje Intel procesorjev i5, model COO-SPCPU,LGA,i5
- Za procesorska podnožja Socket i5
- Velikost ventilatorja 92 mm

Ventilator - chipset 4x4x4,6cm 3/4p Xilence sleeve



8107013

- Velikost hladilnika 46x38x38 mm
- Velikost ventilatorja 40x40x10 mm
- Napajanje ventilatorja 12 V DC, 4500 RPM

Tester za rač. napajanje Xilence



8911001

- Za računalniški napajalnike
- Tester z LCD zaslonom
- Idealna rešitev za hitro testiranje

**Ohišje PC micro ATX TX388BKSIL brez nap.
Super Case črno/srebrn**



8904011

- Ohišje za PC micro ATX z Air tube dodatkom
- Primerno za micro ATX (uATX) matične plošče
- Dimenzije: 362 x 173 x 437 mm

**Ohišje PC micro ATX ITX MI-008 + 250W črno
Super Case**



8904022

- Ohišje za PC SuperCase z črno piano barvo, model MI-008 BLACK
- Primerno za mini ITX matične plošče
- Dimenzije: 220 x 129 x 300 mm

**Napajalnik ATX 400W 20+4 pin PPFC 12 cm ventilator
Super Case**



8902018

- 2x SATA priključek
- 4x Molex priključek
- 120mm tihi ventilator

Adapter DC 12V / 9V Xilence



8911003

- Pretvarja 12 v 9 v DC napajanje
- Zmanjša glasnost ventilatorja
- Zmanjša hitrost vrtenja ventilatorja

**Ohišje PC middle ATX PC390 brez nap. črno/srebrn
Super Case**



8904020

- Ohišje za PC middle ATX z Air tube dodatkom, model Pc390
- Primerno za ATX in micro ATX (uATX) matične plošče
- Dimenzije: 483 x 184 x 406 mm

**Ohišje PC micro ATX ITX MW-107 + 60W zunanji
napajalnik črno/sreb. Super Case**



8904024

- Ohišje za PC SuperCase z VESA nosilcem
- Primerno za vgraditev na LCD monitorje z prostim VESA prostorom
- Dimenzije: 71 x 221 x 185 mm

**Napajalnik ATX 450W 20+4 pin PPFC 12 cm ventilator
Super Case**



8108001

- Napajalnik ATX 450W model SOLYTECH
- 20+4 PIN ATX 2.0 specifikacija
- 120mm tihi ventilator

Termična pasta 1,5g Manhattan



0033300

- Termična pasta za odvajanje toplote, Manhattan 701662
- Odlična termična prevodnost
- Pasta srebrne barve, teža 1,5 g

Čitalec pametnih kartic Manhattan



9801003

- Verzija PC/SC V1.0, EMV Level 1 skladnost
- Podpira kartice 2-linjske, 3-linjske in 12C

Čitalec za Barcode do 30 cm USB črn Manhattan



9810004

- Črtno kodo prebere z razdalje do 30 cm
- Širina senzorja 60 mm

Miška mini optična USB črno/srebrna Manhattan

0015158

- USB mini optična miška
- USB vmesnik, Optična, S koleskom (scroll)

Miška mini optična USB rdeče/siva Manhattan

0015163

- USB mini optična miška
- USB vmesnik, Optična, S koleskom (scroll), Ergonomična oblika



Miška mini optična USB črno/srebrna Manhattan

0015161

- USB mini optična miška, model 176927
- USB vmesnik, Optična, S koleskom (scroll), Ergonomična oblika

Podloga za miško laser-črna Manhattan

7704002

- Podloga za lasersko miško, Antirefletivna površina
- Podloga iz gume ki ščiti stekleno ali polirano površino mize pred praskami.



Podloga za miško optična-modra Manhattan

7704004

- Podloga za miško, Poseben patent za optimalno delovanje optičnega žarka.
- Podloga iz gume ki ščiti stekleno ali polirano površino mize pred praskami.

Tipkovnica fleks. USB/PS Across



0039004

- Računalniška tipkovnica na USB ali PS2 vmesniku
- Vodoodporna, fleksibilna, gumijasta.
- Slovenske črke (Slovenian layout)

Miška optična wireless USB srebrna Across



0015060

- Brežžična miška na radio 2,7 MHz frekvenci
- Resolucija od 400 do 800 DPI
- Oddajnik je tudi stojalo in polnilec baterij

Torba za NOTEBOOK 43cm - Empire Manhattan



0031160

- Torba za prenosni računalnik do velikosti 43cm (17"), model 421560
- Model Empire, Poliester 600D
- Notranji prostor za prenosni računalnik

Zvočniki USB 180W Manhattan črni



7515005

- Aktivni stereo zvočniki, serija 2100
- 2 kanalni stereo zvok, Zelo enostavno upravljanje

Zaščita za notebook tech-lock Manhattan



0028004

- Zaščitna ključavnica za prenosni računalnik
- Skladna z Kensington varnostno ključavnico
- Zaklepanje s ključem, 2 ključa, Jeklen kabel, Dolžina 1,8 m

Tipkovnica numerična USB črna Manhattan



0039007

- Numerična tipkovnica za prenosnike
- USB vmesnik, skladnost z USB standardom
- Piložen PS/2 adapter za priklop na PS/2

Torba za NOTEBOOK 39cm - London Manhattan



8303008

- Torba za prenosne računalnike velikosti 39cm (15,4") modnega izgleda
- Več ločenih žepov omogoča veliko prostora za shranjevanje
- Narejena iz 100% poliestra, vodoodporen material

Slušalke + mikrofonski Manhattan



0019110

- Idealne za poslušanje glasbe, Ip telefonijo, video konferenco,...
- Vmesik 2x jack 3,5 moški, Boom mikrofonski

Podloga za prenosnik 3x ventilator 6x6 cm Manhattan



9604002

- Podloga za dodatno hlajenje prenosnika z tremi ventilatorji
- Z dodatnih hlajenjem preprečujete pregrevanje prenosnika
- Priklop na USB rezo prenosnika, dolžina kabla 53 cm

Tipkovnica numerična USB črna Manhattan



7514003

- Internet kamera USB,
- Namenjen za namestitev na LCD zaslonu
- Senzor CMOS barvni Sonix 201 DSP 300k pikslov

Ohišje 6cm USB DB-229US črno Fantec



8907033

- Interni priključek SATA, zunanji priključek mini USB 2.0, max. 480Mbps/s
- Backup gumb za takojšnje arhiviranje

Ohišje 6cm USB 3.0 MD-26U3 črno Fantec



8907031

- Zunanje ohišje za trdi disk 6cm (2,5") , model 1513 MD-26U3
- Žepna izvedba, Zasnova ohišja poskrbi da se trdi disk ne pregreva
- Interni priključek SATA, zunanji priključek micro USB 3.0

Ohišje indu. PC 4U 48cm 400W ATX črn g.528mm



7503008

- Industrijsko računalniško ohišje za vgradnjo v komunikacijsko omaro
- Višina 4U - 176.8 mm, širina 19"- 482.6 mm, globina 528 mm
- Ohišje za matične plošče velikosti ATX 12"x 9.6" + napajalnik 400W ATX

Multimedijski video pretočnik S3600

8912012

- Priložen daljinski upravljalnik
- Možnost predvajanja preko mreže
- Podpira video vsebine visoke ločljivosti - HD



Multimedijski predvajalnik P3700 Fantec

8912011

- Predvaja multimedijske datoteke na zaslon ali TV
- Možnost predvajanja preko mreže
- Podpira video vsebine visoke ločljivosti - HD



Multimedijski snemalnik R2750 WiFi DVB-T HD Fantec

8912008

- Zunanje ohišje Fantec Multimedijsko z FULL HD podporo 1080P
- Vgrajen DVB-T Mpeg2 in Mpeg4 SD in HD sprejemnik, Dolby Digital in DTS downmix, Vgrajen internetni radio



Ohišje 6cm USB ATA DB-228U2-1 črno Fantec



8907008

- Za 2.5" diske do največje višine 9,5 mm
- USB 2.0 hitrost prenosa podatkov do 480Mb/sec

Čitalec diskov USB 2.0 SATA v ohišju Fantec



9816005

- Primeren za diske s standardnim sata 15-pinskim napajalnim vmesnikom
- Uporaba brez vijakov, LED indikator delovanja
- Podpira 2,5" in 3,5" diske

Ohišje izmenljivo za HDD SATA 1.&2. HotPlug, Črno



8905001

- Rack 5.25" ohišje za 3,5" diske
- Kompatibilno z vsemi SATA in SATA II diski
- Ključavnica za zaklep diskov

UPS 620VA - 1060DJ smart Apollo

8206001

- Nazivna moč 600VA/300W
- Avtomatična regulacija napetosti

UPS 820VA - 1080DJ smart Apollo

8206002

- Nazivna moč 800VA/450W

UPS 1000VA - 1100DJ smart Apollo

8206003

- Nazivna moč 1000VA/600W



UPS 1400VA - 1140DJ smart Apollo



8206004

- Nazivna moč 1400VA/1000W
- Line interactive topologija
- Razpon vhodne napetosti 100/120/220/230/240 $\pm$ 25%

UPS 48cm 2000VA - 1200R smart Apollo



8206007

- Primeren za vgradnjo v 19" kabinete
- 2x 220V SCHUKO vtičnici
- Uporablja baterijo: 2x 12V 9Ah

UPS-rezervna baterija 12V/ 7.2 ah

0028013

- Rezervni akumulator za UPS sisteme
- Nazivna napetost 12 V
- Nominalna kapaciteta 7,2 Ah (20 ur / 600 mA, 10,5 V)

UPS-rezervna baterija 12V/12 ah

0028014

- Rezervni akumulator za UPS sisteme
- Nominalna kapaciteta 12,0 Ah (20 ur / 600 mA, 10,5 V)
- Baterije se uporabljajo brez vsakega vzdrževanja



UPS-rezervna baterija 12V/ 9 ah

9932003

- Rezervni akumulator za UPS sisteme
- Nazivna napetost 12 V
- Nominalna kapaciteta 9 Ah (20 ur / 440 mA, 10,8 V)





INTELLINET

IP Kamera-INTELLINET MPEG4 NFD30 Dome, 3.7-12 mm VFL , PoE, Audio, Mikrofon



8001023

- Omnivision 1/4" CMOS senzor z OmniPixel2 tehnologijo
- Do 30 fps pri vseh podprtih resolucijah - od 160x120 do 640x480
- 32-bit ARM9 RISC procesor, 8 Mb flash spomina, 64 Mb SDRAM

IP Kamera-INTELLINET MPEG4 NBC30 IR, zunanja, dnevno/nočna,PoE, Audio,Mikrofon



8001024

- Mrežna IP kamera za video nadzor INTELLINET, model 550932 NBC30-IR
- Do 30 fps pri vseh podprtih resolucijah - od 160x120 do 640x480
- 32-bit ARM9 RISC procesor, 8 Mb flash spomina, 64 Mb SDRAM

IP Program GO1984Enterprise za IP kamere

8001006

- Podpora za neomejeno število IP kamer
- Neomejeno število uporabnikov preko Web strežnika
- Neomejena kapaciteta snemanja



IP Kamera-INTELLINET MPEG4 NSC15, brezžična, mini, LedDiode, Audio, Mikrofon

8001017

- Omrežna IP video nadzorna kamera žepne velikost, Video barvna digitalna do 30 fps,
- Dnevno nočna kamera z 6 LED diodami

IP Kamera-INTELLINET MPEG4 NSC15, mini, Audio, Mikrofon

8001018

- Omrežna IP video nadzorna kamera žepne velikost, Video barvna digitalna do 30 fps
- Zajem kota do 59° , 4,0 mm leča, za opazovanje od 0,2m naprej



IP Kamera-INTELLINET MPEG4 NFC30, PoE, Audio

8001020

- Mrežna IP kamera za video nadzor INTELLINET, model 550949 NFC30
- Do 30 fps pri vseh podprtih resolucijah - od 160x120 do 640x480

IP Kamera-INTELLINET MPEG4 NFC30 IRWG, dnevno/nočna, brezžična, Audio

8001022

- Omnivision 1/4" CMOS senzor z OmniPixel2 tehnologijo
- Do 30 fps pri vseh podprtih resolucijah - od 160x120 do 640x480

IP Kamera-INTELLINET MPEG4 NFC30 IR, dnevno/nočna, Audio

8001019

- Mrežna IP kamera za video nadzor INTELLINET
- Omnivision 1/4" CMOS senzor z OmniPixel2 tehnologijo
- Do 30 fps pri vseh podprtih resolucijah - od 160x120 do 640x480





INTELLINET

IP Kamera-INTELLINET SOHO NSC11,mini



8001029

- Omrežna IP video nadzorna kamera žepne velikost
- Video barvna digitalna do 30 fps, specifikacije 32-bit ARM9 RISC CPU,
- Senzor: OmniVision OV7670 300K piksel 1/6" CMOS senzor

IP Kamera-napajanje preko UTP Intellinet



0019065

- Napajanje preko UTP omrežja za Intellinet kamere
- Poseben dizajn za uporabo z Intellinet aktivno IP kamero
- Idealna uporaba kjer ni na voljo električnega napajanja

Nosilec stenski LCD monitor-zidni enojni odmik od stene 7,2cm Tons



7702031

- Aluminijast nosilec za zaslone 33 - 69 cm (13"-27"), model AS03010
- Odmik od zidu 7,2 cm, Največja obremenitev 20kg

Nosilec stropni za projektor AS03008 Tons



7706009

- Univerzalni stropni nosilec za projektorje LCD/DLP
- Primeren za ravne stropne in stropne z naklonom
- Nastavljiv naklon +-180° vertikalno / 360° horizontalno

IP Kamera-INTELLINET H264 1.3Visokoloč. PoE, Audio, 720p HD



8017001

- Omrežna IP video nadzorna kamera, model NFC31 551021
- Senzor: 1/4" Micron Progressice-Scan Megapixel CMOS senzor
- Video ločljivost 1280x1024 (1.3 Megapixel) oziroma 1280x720 (720p)

IP Kamera-zunanje ohišje Intellinet



0019062

- Zunanje ohišje za Intellinet IP kamero
- Vodoodporno, Aluminij, Bež barva, teža 1,3 kg

Nosilec stenski za TV 94 - 127 cm Tons



7702030

- Za televizorje velikosti 94-127 cm (37-50")
- Nosilnost do 75 kg, srebne barve, oddaljenost od stene 9,2 cm
- Nastavljiv naklon 15°, priložen organizator kablov

Nosilec stropni za projektor H16-4 My Wall



7706003

- Univerzalni stropni nosilec za projektorje LCD/DLP
- Nastavljiv naklon +-20° vertikalno / 360° horizontalno
- Nastavljiv po višini na 40/47/55/62 cm

DisplayPort - HDMI adapter

8532002

- Vmesnik HDMI 19 pin ženski, DisplayPort 20 pin moški
- Največja resolucija 1920x1200
- Prenos do 10.8 Gbps (1080p)



Adapter DVI-VGA DV29M/HD15Ž

8503002

- Adapter DVI- VGA, bež barve
- DVI-D/A Dual Link moški na HD15 ženski adapter
- Popolnoma zaščiten proti motnjam



Adapter DVI-VGA DV29Ž/HD15M

8503001

- Adapter DVI- VGA
- DVI-D/A Dual Link ženski na HD15 moški adapter
- Popolnoma zaščiten proti motnjam



Adapter Serial ATA 1xSATA + 1xMolex M

0027214


- Napajalni adapter za SATA trde diske - 4 polni HDD na 15 polni SATA
- Pretvornik iz klasičnega napajanja za trde diske 5,25"



Adapter DC 13cmm-13cmmž x2 napajalni Manhattan

8911006

- Napajalni kabel za uporabo v računalniških ohišjih
- 1x vmesnik 13cm (5,25") moški, 2x vmesnik 13cm (5,25") ženski



Adapter USB - 1xUSB-2xPS/2

8604014

- USB pretvornik na PS/2 vmesnik
- USB 1.1 skladen, 1x tip A moški vmesnik, 2x PS/2 ženski vmesnik



Gender changer DB15Ž -15Ž HD VGA

0002226

- VGA Adapter za spreminjanje spola vmesnika
- DB15 ženski - DB15 ženski



Adapter-AUDIO Jack 3,5M - 2x3,5Ž stereo

0019010

- Stereo audio izhod razdeli na dva izhoda
- 2X vmesnik 3.5 mm Jack stereo ženski, 1x 3.5 mm Jack stereo moški.



RJ45 I člen UTP cat5 Mf

9001003

- Telefonski vezni I člen, RJ45, Vezava 1:1
- 1x 8P8C/ 1x 8P8C, 2x RJ45 ženski vmesnik, Plastično ohišje, Bele barve



Pretvornik 12/220v 150W



8601001

- Napetostni pretvornik za avto
- Pretvarja 12 V(DC) v 230 V(AC), Moč pretvornika 150 W, frekvenca 50 Hz

Pretvornik 12/220v 600W



8601004

- Napajalni pretvornik iz 12 V v 220 V, Izhodna moč 600 W
- Za napajanje računalnika, TV, kamere, komunikacijskih sistemov,...

Pretvornik USB - 220V Tons

8604018

- Pretvornik transformator iz 220 V na USB 5 V,
- "šuko" priklon adapterja (German plug), LED indikator delovanja



Pretvornik USB - 12V avtomobilski bel Tons

8604019

- USB napajanje v avtomobilu
- Vhodna napetost 12V, izhodna napetost 5V 500mA

Napajalnik univerzalni 1000mA



8606001

- Izhodna napetost 1,5/3/4,5/6/7,5/9/12V
- Izhodni tok 1000 mAh (max), Izhodna moč 6 W (max)

Napajalni pretvornik iz USA na EU Manhattan



9603005

- Napajalni pretvornik za različne standarde, možna obojestranska uporaba
- Priklopa EU/AU/UK/NZ/USA naprav na EU/AU/UK/NZ/USA tipe vtičnic
- Zaščita 10A 250 VAC

IR Pretvornik-USB 2.0



7802001

- USB infrardeči komunikacijski adapter
- Za povezavo računalnika s telefonom, dlančnikom, tiskalnikom,...

Pretvornik USB - Paralel DB25 Manhattan



0032456

- 1x tip A moški vmesnik, 1x DSUB25 paralelni ženski vmesnik
- Za priklon paralelnih naprav (tiskalnik,...)

9415002 Razdelilec 48cm 8x220V PVC BM

- 8x 230V vtičnice, "Šuko" tip vtičnice, Dolžina kabla 2 m
- 3-žilni 1,50mm² kabel, dvojna ozemljitev

9415003 Razdelilec 48cm 9x220V ALU BM 2m

- 9x 230V vtičnice, "Šuko" tip vtičnice, Dolžina kabla 2 m
- 3-žilni 1,50mm² kabel, dvojna ozemljitev

9415007 Razdelilec 48cm 7x220V PVC + stikalo BM

- 7x 230V vtičnice, "Šuko" tip vtičnice, Dolžina kabla 2 m
- 3-žilni 1,50mm² kabel, dvojna ozemljitev



Razdelilec 48cm 7x220V PVC prenapetostna zaščita BM



8202006

- Bachmann visokokakovostni razdelilec za montažo v 19" omaro 1U
- 7x 230V vtičnice, "Šuko" tip vtičnice, Dolžina kabla 2 m
- 3-žilni 1,50mm² kabel, dvojna ozemljitev

Razdelilec 48cm 8x220V ALU UPS BM



8202002

- Razdelilec za montažo v 19" komunikacijsko omaro z priklopom za UPS
- 3-žilni 1,50mm² kabel, dvojna ozemljitev
- 8x230V Schuko tip vtičnic, pod kotom 35° z ponikljanimi kontakti

8203022 Podaljšek 220V kabel 2m bel

8203018 Podaljšek 220V kabel 2m črn

8203023 Podaljšek 220V kabel 3m bel

8203026 Podaljšek 220V kabel 3m črn

8203024 Podaljšek 220V kabel 5m bel

8203019 Podaljšek 220V kabel 5m črn

8203025 Podaljšek 220V kabel 10m bel

8203020 Podaljšek 220V kabel 10m črn

- Podaljšek Bachmann visoke kakovosti



8203002 Podaljšek kabelski 3x220V 3m BM

8203030 Podaljšek kabelski 3x220V 1,5m BM

8203003 Podaljšek kabelski 3x220V 5m BM-črn

8203031 Podaljšek kabelski 4x220V 1,5m BM



- 3x220V ali 4x220V Schuko tip vtičnice
- Tokovna zaščita do 3600W, 16A
- 1,5m ali 3m 3-žilni 1,50mm² kabel, dvojna ozemljitev

8203005 Podaljšek kabelski 4x220V 1,5m BM s stikalom

8203029 Podaljšek kabelski 6x220V 1,5m BM s stikalom

8203006 Podaljšek kabelski 6x220V 3m BM s stikalom

8203007 Podaljšek kabelski 6x220V 5m BM s stikalom



- 4x220V ali 6x220V Schuko tip vtičnice z otroško zaščito
- Tokovna zaščita do 3600W, 16A
- 1,5m, 3m ali 5m - 3-žilni 1,50mm² kabel, dvojna ozemljitev

Razdelilec 48cm 8x220V ALU + stikalo Across

9415024

- Across razdelilec za montažo v 19" omaro
- 8x 220V vtičnice, "Šuko" tip vtičnice pod kotom 35 stopinj
- Dolžina kabla 2 m



0009034 Prenap.zaš EURO 5s/2,5m 13500a siv/črn Lestar

- 5X 220 V vtičnice, "Šuko" tip vtičnice, absorbcija energije 435 J, maksimalna. tokovna konica 13500A, zaščita 2X termična varovalka 10A, **garancija 3 leta**



0009033 Prenap.zaš EURO 5s/2,5m Fil.60db 15500a siv/črn Lestar

- 5X 220 V vtičnice, "Šuko" tip vtičnice, absorbcija energije 480 J, maksimalna. tokovna konica 15500A, Zaščita 2X termična varovalka 10A , 3 linijska zaščita, filter šuma, **garancija 5 let**



0082001 Prenap.zaš EURO 5s/1,5m CATV-siv Lestar

- Absorbcija energije 155 J, največja tokovna konica 6000 A
- Zaščita varovalka 10A in varistor, drsno ležišče varovalke
- Zaščita za kabelsko TV, 3 linijska zaščita električnega vodnika



Merilnik porabe električne energije nastavljiv/digitalni BM

9014006

- Nastavljiva cena energije, prikaz stroškov, prikaz izpusta Co2
- Naprava izračunava: Voltažo, Tok, Moč, Porabo za dan, teden, mesec ali leto, emisijo, čas uporabe, porabo v centih in glede na povprečno porabo tudi približni stroški za naprej



**BACH
MANN**

Baterija NIMH AA-2300Mah CEL 4 kom Tons

9701008

- Ni-MH baterija za večkratno polnjenje, tip AA,
- Napetost 1,2 V, kapaciteta 2300 mAh



Baterija NIMH AAA-850Mah CEL 4 kom Tons

9701009

- Ni-MH baterija za večkratno polnjenje, tip AAA,
- Napetost 1,2 V, kapaciteta 850 mAh



HDMI-HDMI kabel



8530014 - 1m
8522001 - 2m
0085510 - 3m
8522006 - 5m
8522002 - 10m

- HDMI kabel za digitalno multimedijsko povezavo
- Kabel HDMI-A z 2x HDMI tip A 19 polnim vmesnikom
- Dvosmerna (dual link) video povezava + avdio

HDMI-DVI kabel



0085511 - 1,8m
0085512 - 3m
8522004 - 5m
8522005 - 10m

- Kabel adapter za priklop HDMI naprave na DVI zaslon (TV, monitor,...)
- 1x HDMI tip A 19 polni moški vmesnik, 1x DVI 24+1 moški vmesnik
- Izredno kakovosten, dvakrat oklopljen, pasovna širina do 5Gbps

HDMI-HDMI Mini kabel



8530003 - 1,8m
8530004 - 3m
8530005 - 5m

- Mini HDMI kabel za priklop mobilnih naprav z mini HDMI izhodom
- 1x HDMI 19-pinski moški konektor
- 1x Mini HDMI 19-pinski ženski konektor

DVI kabel digital-digital



0027101 - 1,8m
0027107 - 3m
8503004 - 10m

- DVI kabel za povezavo računalnika in zaslona
- Kabel DVI-D (24+1), moški/moški vmesnik

HDMI-HDMI kabel HQ

8530006 - 1,8m
8530007 - 3m
8522003 - 15m
8530009 - 20m

- HDMI kabel, za digitalno multimedijsko povezavo
- Kabel HDMI-B, 1,3 standard, 2x HDMI tip A 19 polni vmesnik
- Oblečen v PVC z najlonsko mrežno zaščito



DisplayPort kabel 2m črn Manhattan

8531001

- Vmesnik 20-pin DisplayPort moški - moški, standard DisplayPort 1.1
- Podpira resolucije do 2560x1600, HD prenos do 1080p, DVI in HDMI signal



DisplayPort - HDMI adapter

8532002

- Adapter DP - HDMI za pretvarjanje DisplayPort v HDMI
- Vmesnik HDMI 19 pin ženski, DisplayPort 20 pin moški



DisplayPort - DVI adapter Manhattan

8532001

- Adapter DP - DVI za pretvarjanje DisplayPort v DVI
- Vmesnik DVI-I 24+5 pin ženski, DisplayPort 20 pin moški



Kabel AUDIO 3.5M-2xChinchM



8505016 - 1,5m
0019022 - 2m
0019025 - 5m

- Kabel adapter , 1x vmesnik 3,5 mm Jack stereo moški

Kabel AUDIO 3.5M-3.5M



0019032 - 1,8m
8505015 - 2,5m
8505014 - 3m
8505013 - 5m

- Audio kabel, 2x 3,5 mm jack stereo moški vmesnik
- Za povezavo zvočnikov ali slušalk

Kabel AUDIO optični SPDIF TOSLINK



8528001 - 1m
8505010 - 2m
8528002 - 3m
8528005 - 5m

- S/PDIF digitalni audio kabel
- Kabel primeren za okrogle ali kvadratne Toslink vtiče

Napajalni ka. 220V 1.8m tripolar



0027561

- Za IBM prenosne računalnike, 1x šuko, 1x tripolar vmesnik, Dolžina 1.8 m

Napajalni ka. 220V EURO podaljšek



0027552 - 2m
8510004 - 3m
0027555 - 5m

- Za UPS, računalnike, napajalne adapterje,...
- Moški - ženski kabel, 3 polni

Kabel AUDIO 2xChinch M-2xChinch M



0019028 - 2m
0019029 - 5m

- Audio kabel, 4x vmesnik RCA moški, dolžina kabla 2 m

Kabel AUDIO 3.5M-3.5Š podaljšek



0019042 - 3m
8505004 - 5m
8505005 - 10m

- Audio kabel podaljšek,
- 1X 3,5 mm Jack stereo moški - 1X 3,5 mm Jack stereo ženski kabel

Kabel VIDEO SCART/M - SCART/M 21pin



0019216 - 1,5m
8506012 - 2m
8506010 - 3m
8506011 - 5m

- Audio video Scart (EURO) kabel, 2x vmesnik Scart (EURO) moški 21 pin
- Dolžina kabla 1.5 m, Uporaben za povezavo dveh video naprav TV/VCR,...

Napajalni ka. 220V 1.8m bipolar



0027560

- Za napajalne adapterje,...
- 1x šuko, 1x bipolar vmesnik, 2 polni - bipolar, Dolžina 1.8 m

Napajalni ka. 220V EURO



0027502 - 2m
8510003 - 3m
0027505 - 5m

- Napajalni kabel, 220 V, EURO vmesnik, 3 polni
- Za računalnike, napajalne adapterje,...

Kabel USB A-A mini 1,8m črn



0032110

- 1x A tip moški vmesnik, 1x A tip mini moški vmesnik
- 28AWGx4 kabel, Za priključ digitalnih fotoaparátov,...

Podaljšek USB A-A dvojno oklopljen transparent



8519014 - 1,8m

8519010 - 3m

8519022 - 5m

- USB podaljševalni kabel, USB 2.0, USB 1.1 skladen
- 1x A tip moški vmesnik, 1x A tip ženski vmesnik

Kabel USB 3.0 A-B micro moder Manhattan



8537001 - 1m

8537002 - 2m

8537003 - 3m

- 1x A tip moški vmesnik
- 1x Micro B tip moški vmesnik
- USB hitrost prenosa podatkov do 5 Gbit/s

Firewire kabel 6/4



0010017 - 1m

0010012 - 3m

- Hitrost prenosa podatkov 100 / 200 / 400 Mbps
- Za hitro povezavo in varen način za prenos videa, datotek,...

Podaljšek za SVGA monitor 14 kontaktov



8517005 - 2m

8517006 - 3m

8517007 - 5m

0027759 - 10m

0027765 - 15m

0027769 - 20m

- Za povezovanje zaslona z računalnikom, preklopnikom,...
- 1x HD15 moški in 1x HD15 ženski vmesnik (SVGA)
- Moški - ženski kabel, Visoko kvaliteten kabel

Kabel USB A-B dvojno oklopljen transparent



8519011 - 1,8m

8519012 - 3m

8519013 - 5m

- 1x A tip moški vmesnik, 1x B tip moški vmesnik
- 28AWGx4 kabel, Za priključ USB tiskalnikov, modemov,

Kabel USB 3.0 A-A Tons



8535001 - 1,8m

- USB kabel 3.0, samo za izdelke z 3.0 USB vmesnikom
- USB hitrost prenosa podatkov do 4.8 Gbit/s

Kabel USB 3.0 A-B moder



8535005 - 1m

8535006 - 2m

8535007 - 3m

- USB kabel 3.0, samo za izdelke z 3.0 USB vmesnikom
- Uporaben za tiskalnike, igralne konzole, zunanja ohišja...
- USB hitrost prenosa podatkov do 5 Gbit/s

Serial ATA 150 kabel



0027210 - 0,5m

8514010 - 0,75m

0027212 - 1m

- Notranji kabel za trdi disk
- Za povezavo SATA kontrolerja in SATA trdega diska

Kabel 1:1 SVGA 15 m-m 14 kontaktov



8517009 - 1m

8517002 - 2m

8517003 - 3m

8517004 - 5m

0027359 - 10m

8517001 - 15m

0027362 - 20m

0085171 - 30m

- Za povezavo računalnika s KVM preklopnikom ali ekranov
- 2x HD15 moški vmesnik (SVGA), Moški - moški kabel
- Visoko kvaliteten kabel, Vezava 1:1

Priključni kabli UTP cat.5	siv	črn	moder	rdeč	rumen	zelen
UTP cat5e PATCH 0,5m cat.5e	0004060	0004065	0004061	0004062	0004063	0004064
UTP cat5e PATCH 1m cat.5e	0004070	0004075	0004071	0004072	0004073	0004074
UTP cat5e PATCH 2m cat.5e	0004080	0004085	0004081	0004082	0004083	0004084
UTP cat5e PATCH 3m cat.5e	0004090	0004095	0004091	0004092	0004093	0004094
UTP cat5e PATCH 5m cat.5e	0004100	9004041	0004101	0004102	9004002	0004104
UTP cat5e PATCH 7m cat.5e	9004046		9004026	9004025	9004027	9004028
UTP cat5e PATCH 10m cat.5e	0004110		9004030	9004029	9004031	9004032
UTP cat5e PATCH 15m cat.5e	0004200		9004034	9004033	9004035	9004036
UTP cat5e PATCH 20m cat.5e	0004120		9004038	9004037	9004039	9004040

Priključni kabli SFTP cat.5	siv	črn	moder	rdeč	rumen	zelen
SFTP cat5e PATCH 0,5m cat.5e	9004007		9004009	9004010	9004012	9004011
SFTP cat5e PATCH 1m cat.5e	9004008	9004042	9004015	9004016	0090504	0090505
SFTP cat5e PATCH 2m cat.5e	9004013	9004043	9004017	9004018	0090506	0090507
SFTP cat5e PATCH 3m cat.5e	9004001	9004044	9004019	9004020	0090508	0090509
SFTP cat5e PATCH 5m cat.5e	9004006	9004045	9004021	9004022	0090511	0090510
SFTP cat5e PATCH 7m cat.5e	9025001	9004057	9004054	9004055	9004056	
SFTP cat5e PATCH 10m cat.5e	9004014	9004052	9031002	9031001	0090513	0090512
SFTP cat5e PATCH 15m cat.5e	0045508	9004060	9004058	9025017	9004059	



Priključni kabli UTP cat.6	siv	črn	moder	rdeč	rumen	zelen
UTP cat6 PATCH 0,5m	0090503		9005028	9005027	9005029	9005030
UTP cat6 PATCH 1m	0090515		9005032	9005031	9005033	9005034
UTP cat6 PATCH 2m	0090516		9005035	9005014	9005010	9005036
UTP cat6 PATCH 3m	0090517	9005053	9005011	9005037	9005038	9005012
UTP cat6 PATCH 5m	0090518		9005040	9005039	9005041	9005042

Priključni kabli SFTP cat.6	siv	črn	moder	rdeč	rumen	zelen
SFTP cat6 PATCH 0,5m	9005007		9005044	9005043	9005045	9005046
SFTP cat6 PATCH 1m	0003003		9005017	9005018	9005047	9005048
SFTP cat6 PATCH 2m	0003004	9032002	0003010	9005049	9005050	9005019
SFTP cat6 PATCH 3m	0003005	9005020	0003011	0003009	9005021	9005002
SFTP cat6 PATCH 5m	0003006		0003012	9005051	9005052	9005003
SFTP cat6 PATCH 10m	0003007			9032001		
SFTP cat6 PATCH 15m	9005001			0003008		

Stikalo 05-P 10/100 Tenda

9104007

- 5-portov 10/100, Protokoli IEEE 802.3, IEEE 802.3u
- Auto MDI-X, NWay samodejno zaznavanje
- Napajanje 9 V 600mA



Stikalo 08-P 10/100 Tenda

9104008

- Protokoli IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x (Full-duplex)
- Auto MDI-X, NWay samodejno zaznavanje,
- Napajanje 9 V 600mA



Brezžični Usmerjevalnik 150Mb W311R 4 port Tenda



9116001

- 1x antena (3dBi), Podpira brezžično dostopno točko (Access point)
- Brezžični prenos podatkov do 150MB/s
- Vgrajen Anti-DOS požarni zid


Brezžični Usmerjevalnik 300Mb W302R 3x antena Tenda



9107020

- Brezžični usmerjevalnik (ROUTER) Tenda 802.11n, model W302R
- Brezžični prenos podatkov do 300MB/s
- Podpora za WPS, WMM

Stikalo Giga 08-P 10/100/1000 Tenda



9105004

- 8 portno GIGABIT stikalo TX 10/100/1000 TENDA, model G1008D
- Vmesniki 8 x 1000/100/10M (RJ45) Auto-MDI/MDI-X, NWay funkcija
- Vsak vmesnik podpira MDI/MDI-X auto-detection ter TX

Usmerjevalnik 4xRJ45 10/100 R502 Tenda



9106002

- Usmerjevalnik (ROUTER) za xDSL ali kabelski internet, model R502
- Več uporabnikov si lahko deli eno internet povezavo
- Virtualni server, deluje tudi kot Bridge

Brezžični USB adapter 150Mb 4,2dBi W311U s snemljivo anteno Tenda



9118006

- Hitrost prenosa do 150Mbps
- Zunanja antena (4,2dBi) omnidirectional - snemljiva antena
- Podpira WPS varno povezavo


Brezžični USB adapter 300Mb samodejna namestitvev Tenda



9118005

- TENDA brezžični N USB mrežni adapter
- Samodejna namestitvev gonilnikov iz adapterja
- Hitrost prenosa do 300Mbps, dve vgrajeni anteni 2T2R, moč 18dBm


Mrežna kartica 10/100 PCI admtek Tenda



9101002

- Podpora 100 Mbps ali 10 Mbps hitrosti prenosa
- Podpira 10Base-T, UTP/STP kategorijo 3, 4 ali 5 kabel 100Base-TX
- 32-bit PCI bus Arhitektura Rev.2.2 / 33MHz

Mrežna kartica Giga 10/100/1000 PCI Tenda



9101003

- Mrežna PCI kartica UTP/STP TENDA TEL9901G
- Podpora 1000 Mbps, 100 Mbps ali 10 Mbps hitrosti prenosa
- RJ-45 vmesnik, podprt Auto-MDI/MDI-X, 32-bit PCI bus

Brezžična PCI kartica 54Mb s snemljivo anteno Tenda



9107019

- Hitrost prenosa do 54Mbps
- Turbo način za izboljšano kvaliteto brezžične povezave
- Priložena snemljiva antena, možnost menjave

Brezžična PCI kartica 300Mb s snemljivo anteno Tenda



9107026

- Brezžična MIMO PCI kartica 300MB, model W322P+ v2.0 (
- Povratno kompatibilna s standardi IEEE 802.11b, g (MIMO) in 802.11n
- Podpira WMM IEEE 802.11e QoS standard

Brezžična PCI kartica 300Mb Tenda



9107025

- Brezžična MIMO PCI kartica 300MB, model W322P (Antena je fiksna)
- Povratno kompatibilna s standardi IEEE 802.11b, g (MIMO) in 802.11n
- Podpira WMM IEEE 802.11e QoS standard

Brezžična antena 2,4Ghz Dipol 7dbi Tenda



9108001

- Notranja vertikalna usmerjena antena za brezžična omrežja
- Model TWL2400Qx07, ojačanje 7 dBi, frekvenca 2.4~2.4835 GHz
- Impedanca 50 Ohm, SMA moški konektor

Pretvornik FO-UTP 10/100 SC Tenda Multimode



9102009

- Vmesnik 1x 100Base-T RJ45 , Vmesnik 1x SC optični vtič (TX in RX)
- Podpira multi-mode optične povezave
- Optični kabel Multimodni (50/125 ali 62.5/125 mikronski)

Brezžična Dostopna Točka 300Mb stropna POE Tenda



9117002

- Brezžična stropna Dostopna Točka (ACCESS POINT) 300N, model W301A
- Idealna za pokrivanje večjih objektov... Namenjen namestitvi na strop
- Hitrost prenosa podatkov do 300 Mbps

Ka.Cat.5e UTP 4x2 AWG24 305m SOHO S&L **9005016**

- Komunikacijski kabel UTP **CAT5** - trdi, Pakiranje škatlja, dolžina 305m
- SOHO - Small office home office

Ka.Cat.5e FTP 4x2 AWG24 305m S&L **9022001**

- Trdi, **oklopljen**, 4x2xAWG24 - 1.07 mm, Pakiranje škatlja, dolžina 305m
- Temperaturno območje -20°C do +75°C

Ka.CAT.6 UTP 4x2 AWG24 305m SOHO S&L **9023004**

- Komunikacijski kabel UTP **CAT6** - trdi, Pakiranje škatlja, dolžina 305m
- SOHO - Small office home office



Panel Cat.5e UTP 24-P 568b,Isa+ MF **0040201**

- MFICO UTP 24-portni panel za montažo v 19" komunikacijsko omaro
- Višina 1U, Dimenzije: 1.75"(H)x19"(W)x1.32"(D)



Panel Cat.5e UTP 16-P 568b,Isa+ MF **0040200**

- MFICO UTP 16-portni panel za montažo v 19" komunikacijsko omaro
- Višina 1U (44 mm), Dolžina 19" (483 mm), Vmesnik: RJ-45 in 110D4



Osn.element Cat.5e UTP 110 568b MF

0040104 - bel
0040101 - moder
0040100 - rdeč

- Standardni vmesnik RJ45, 110 sistem pritrdjevanje kablja
- Prenos do 250 MHz, UL, c-UL kategorija 5e certifikat



Panel CAT.6 UTP 16-P Mf **0040202**

Panel CAT.6 UTP 24-P Mf **0040203**

- MFICO CAT6 Patch Panel, UTP tehnologija, neoklopljen
- Montaža v 19" komunikacijsko omaro,
- Višina 1U (44 mm), Dolžina 19"(483 mm)
- Testiran do Giga hitrosti prenosa podatkov



Osn.element CAT.6 UTP ab MF **0040110**

Osn.element CAT.6 FTP ab MF **0040111**

- MFICO osnovni element UTP ali FTP
- Standardni vmesnik RJ45, Kategorija 6, 110 sistem pritrdjevanje kablja,
- Testiran prenos do Giga Mb/s,



Ka.Cat.5e UTP 4x2 AWG24 HF1/LSOH 305m gigaplus Brand-Rex

9022007

- Komunikacijski kabel UTP - trdi
- HalogenFree, Low Smoke Zero Halogen
- Temperaturno območje -20°C do +75°C

Ka.Cat.5e FTP 4x2 AWG24 305m gigaplus Brand-Rex

9003005

- Millennium bakren - GigaPlus kabel Brand-rex,
- Komunikacijski kabel FTP - trdi, oklopljen
- Temperaturno območje -20°C do +75°C

Kabel CAT.6+ UTP 4x2 AWG23 pvc 305m

9006003

- Brand-Rex Kategorija 6 razred E kabel, UTP tehnologija
- 4x2xAWG23/1 premium, za Gigabit mrežne povezave
- Premer 1.00 mm, zunanja zaščita PVC, Pakirano v škatlah po 305m.



Osn.element UTP Brand-Rex

0006011 - CAT.6

0005064 - CAT.5

Osn.element FTP Brand-Rex

0006010 - CAT.6

0005063 - CAT.5

- Brand-rex osnovni element UTP ali FTP, standardni vmesnik RJ45
- Kontakti iz bronca in pozlačenega niklja



100Mhz
C5e

250Mhz
C6+

Panel Cat.5e UTP 24-P gigaplus Brand-Rex



0005032

- Brand-rex panel za vgradnjo v 19" komunikacijsko omaro
- Višina 1U, 24x UTP vmesnik, neoklopljen
- Testiran do 1000 Mb/s, podpira vse znane protokole

Panel CAT.6+ UTP 24-P Brand-Rex



0006041

- Brand-rex 24 portni CAT6+ panel, UTP tehnologija, neoklopljen
- Montaža v 19" komunikacijsko omaro
- Višina 1U (44 mm), dolžina 19" (483 mm), globina 132 mm

UTP cat5e PATCH Brand-Rex

0005070 - 0,5m

0005090 - 1m

0005080 - 1,5m

0005100 - 2m

0005110 - 3m

0005120 - 5m

0005130 - 7m

0005140 - 10m



- Povezovalni kabel Millennium Copper Patch - GigaPlus
- UTP tehnologija, neoklopljen, Kategorija 5e
- Bakreni vodniki, Optimalen učinek, Brand-rex izdelava in garancija

UTP cat6 PATCH Brand-Rex

0006140 - 1m

0006150 - 2m

0006160 - 3m

0006170 - 5m



- Brand-rex MillenniumP povezovalni kabel - Cat6Plus
- UTP tehnologija, neoklopljen, Brandrex CAT6 RJ-45 konektorji
- Testirani, visoko kvalitetni, Millennium garancija

SESTAVLJIVI 48cm (19") KABINETI



9403018 Kabinet 600x 600 22U 1166 TOTEN sestavljava
 9403019 Kabinet 600x 600 27U 1388 TOTEN sestavljava
 9403020 Kabinet 600x 600 32U 1610 TOTEN sestavljava
 9403021 Kabinet 600x 600 42U 2055 TOTEN sestavljava
 9404001 Kabinet 600x 800 27U 1388 TOTEN sestavljava
 9404002 Kabinet 600x 800 32U 1610 TOTEN sestavljava
 9404003 Kabinet 600x 800 42U 2055 TOTEN sestavljava
 9407002 Kabinet 800x 800 32U 1610 TOTEN sestavljava
 9407003 Kabinet 800x 800 42U 2055 TOTEN sestavljava
 9411001 Kabinet 800x1000 32U 1610 TOTEN sestavljava
 9411002 Kabinet 800x1000 42U 2055 TOTEN sestavljava

- Ključavnica in varnostno steklo na prednjih vratih
- Vrata in stranice so enostavno snemljive
- Odprtine za uvod kablov, pripravljena ozemljitev
- Visoko kakovosten kabinet iz jekla (SPCC cold rolled steel)
- Debelina kaljenega stekla na vratih 5 mm

Prednosti:

- **razstavljen** kabinet lahko prenesemo v še tako **ozek ali nedostopen** prostor
- **enostaven** in **cenejši** prevoz
- kabinet **naloži, dostavi** in **sestavi** lahko le ena oseba
- tehnično podkovana oseba kabinet **sestavi** v le **25-35 minutah**
- **sestavljeni** kabineti po **sestavi, videzu** in **kvaliteti** v ničemer **ne zaostajajo** za standardnimi kabineti
- po vaši želji vam kabinet sestavimo mi v naših poslovnih prostorih, cena sestave je 30€.
- sestavljeni 48cm(19") kabineti so **cenovno ugodnejši** od standardnih že sestavljenih

ZIDNI KABINETI



9402020 Kabinet zidni 6U 368 600X450 TOTEN
 9402021 Kabinet zidni 9U 501 600X450 TOTEN
 9402022 Kabinet zidni 12U 635 600X450 TOTEN
 9402024 Kabinet zidni 18U 901 600X450 TOTEN

- Višina 6U, 9U, 12U in 18U, širina 600mm, globina 450 mm
- Ključavnica na prednjih vratih ki se odpirajo za 180 stopinj
- 2x hitro snemljivi stranici, Odprtine za uvod kablov,
- Odprtine za dva 12cm ventilatorja na zgornji strani
- Visoko kakovosten kabinet iz jekla (SPCC cold rolled steel), sive barve

Triton komunikacijski zidni kabineti

- Triton sestavljiva komunikacijska omara za zidno montažo
- Model Delta X
- Eleganta oblika, Lahka, s ključavnico
- Visoko kakovosten kabinet iz jekla
- Steklена vrata s 5 mm ojačanim varnostnim steklom
- Vsebuje pribor za montažo



9402001 Kabinet zidni 4U 280 600x400 sestavlja Triton

9402002 Kabinet zidni 6U 370 600x400 sestavlja Triton

9402003 Kabinet zidni 9U 501 600x400 sestavlja Triton

0094402 Kabinet zidni 12U 635 600x400 Triton

0094403 Kabinet zidni 18U 900 600x400 Triton

9402029 Kabinet zidni 6U/12U/2U 635 900x400 RFA MULTI siv Triton

Triton komunikacijski samostoječi kabineti

- Model DeltaS
- Idealna izbira za bolj zahtevne uporabnike
- 19" kabinet
- Eleganta oblika
- Ključavnica
- Varnostno steklo na prednjih vratih
- Vrata so enostavno snemljiva
- Kot odprtja 180°
- Snemljiva leva, desna in zadnja stranica

- Vse stranice imajo ključavnico
- Dva 19" profila iz cinka, ki se ju da nastavljati po globini
- Tri odprtine za uvod kablov na vrhu in dnu kabineta
- Pripravljene odprtine na vrhu in dnu za vgradnjo hladilne enote
- Visoko kakovosten kabinet iz jekla
- Pripravljena ozemljitev
- Vsebuje pribor za montažo
- Siva barva



šifra	opis	višina (mm)	širina (mm)	globina (mm)	teža (kg)
• 0094300	Kabinet 19" 18u	900	600	600	40
• 9403003	Kabinet 19" 18u - črni	900	600	600	40
• 0094301	Kabinet 19" 22u	1080	600	600	44
• 0094302	Kabinet 19" 27u	1300	600	600	49
• 0094303	Kabinet 19" 32u	1525	600	600	54
• 0094305	Kabinet 19" 42u	1970	600	600	65
• 9408003	Kabinet 19" 42u - črni	1970	600	600	65
• 0094306	Kabinet 19" 45u	2105	600	600	68
• 9403001	Kabinet 19" 18u	900	600	800	
• 0094307	Kabinet 19" 27u	1300	600	800	57
• 0094308	Kabinet 19" 37u	1750	600	800	68
• 0094309	Kabinet 19" 42u	1970	600	800	73,5
• 0094310	Kabinet 19" 45u	2105	600	800	77
• 9405001	Kabinet 19" 27u	1300	800	800	66
• 0094312	Kabinet 19" 37u	1750	800	800	78
• 0094313	Kabinet 19" 42u	1970	800	800	84
• 9408002	Kabinet 19" 42u - črni	1970	800	800	84
• 0094314	Kabinet 19" 45u	2105	800	800	87,5
• 0094315	Kabinet 19" 27u	1300	600	900	61
• 0094316	Kabinet 19" 37u	1750	600	900	73
• 0094317	Kabinet 19" 45u	2105	600	900	82,5
• 0094318	Kabinet 19" 27u	1300	800	900	70
• 0094319	Kabinet 19" 37u	1750	800	900	82
• 0094320	Kabinet 19" 42u	1970	800	900	88
• 0094321	Kabinet 19" 45u	2105	800	900	92



www.techtrade.si



TECHTRADE

Blatnica 8, 1236 Trzin

Slovenia, Europe

t: + 386 1 562 21 11

f: + 386 1 562 21 10

e-mail: info@techtrade.si

